



Como visualizar e ler o histórico do PNR



Histórico

- “A” prefixo de ADD(Adicionar);
- “X” prefixo de CANCEL(Cancelar);
- “M” prefixo de MODIFY(Modificar);
- “U” prefixo de UPDATE (Atualizar).

As Ações são indicadas com os seguintes prefixos:

- 3 = OSI ou SSR de Outra Cia;
- 4S = SSR ou OS da Própria Cia;
- 4G = Assentos • 5F = Forma de Pagamento;
- 5 ou 5H = Observações;
- 7 = Emissão de Bilhetes;
- 8 = Limite para a Emissão de Bilhetes;
- 9 = Telefone • FF = Viajante Freqüente / FQTV;
- N = Nome;
- S = Segmento;
- W = Endereço;
- AE = Itens Auxiliares (Air Extras);
- T = Bilhete Criado / Emitido.

Campos para os quais as ações foram realizadas aparecem com os seguintes códigos:



Histórico

```
A4S SSR TKNE G3 HK1 CGHSDU1042030APR/1272189311462C1
A4S SSR TKNE G3 HK1 CGHSDU1042030APR/1272189311462C1
-VIENTS/MONALISA MRS
X8 TL1110A/28MAR-TUE
A7 T-28MAR-GRU4AGD
AT WYVCRYNPWF*BT8127021501000672/1223*Z095118
R- MONALISA VIENTS
GRU GRU4AGD 0816/28MAR23
ASH H-ADTK BY 31MAR23 1010GRU 31MAR23 1010SAO PER 4PLUSTA
R- SABRE RI TTL 4PLUSTA TA-GENERAL WARN - ID3004
HDQ HDQBRIX 0810/28MAR23
```

O Conjunto é assinatura de quem fez a venda.
OAC de quem realizou a atualização,
Home Station, Duty Code, Assinatura do agente, Hora no CST e Data.

As 3ª letras da base.

Perfil – Duty code.

Letras = A identidade, sigla com o nome da pessoa, podendo ser números e letras por que as letras se repetem.

Histórico

```
A4S SSR TKNE G3 HK1 CGHSDU1042030APR/1272189311462C1
A4S SSR TKNE G3 HK1 CGHSDU1042030APR/1272189311462C1
-VIENTS/MONALISA MRS
X8 TL1110A/28MAR-TUE
A7 T-28MAR-GRU4AGD
AT WYVCRYNPWF*BT8127021501000672/1223*Z095118
R- MONALISA VIENTS
GRU GRU4AGD 0816/28MAR23
ASH H-ADTK BY 31MAR23 1010GRU 31MAR23 1010SAO PER 4PLUSTA
R- SABRE RI TTL 4PLUSTA TA-GENERAL WARN - ID3004
HDQ HDQ8RIX 0810/28MAR23
```

AT = Adicionar/bilhete criado/Emitido.
Adicionou um bilhete criado.

Esse comando é do script do
nativo do sabre para gerar um
bilhete.

- "A" prefixo de ADD(Adicionar);
- "X" prefixo de CANCEL(Cancelar);
- "M" prefixo de MODIFY(Modificar);
- "U" prefixo de UPDATE (Atualizar).

- 3 = OSI ouSSRde Outra Cia;
- 4S= SSR ouOSIda Própria Cia;
- 4G = Assentos•5F = Forma de Pagamento;
- 5 ou 5H = Observações;
- 7 = Emissão de Bilhetes;
- 8 = Limite para a Emissão de Bilhetes;
- 9 = Telefone•FF = Viajante Frequente/FQTV;
- N = Nome;
- S = Segmento;
- W = Endereço;
- AE = Itens Auxiliares(Air Extras);
- T = Bilhete Criado/Emitido.



Histórico

```
A4S SSR TKNE G3 HK1 CGHSDU1042030APR/1272189311462C1
A4S SSR TKNE G3 HK1 CGHSDU1042030APR/1272189311462C1
-VIENTS/MONALISA MRS
X8 TL1110A/28MAR-TUE
A7 T-28MAR-GRU4AGD
A1 W#VCR#NP#F*BT8127021501000672/1223*Z095118
R- MONALISA VIENTS
GRU GRU4AGD 0816/28MAR23
A5H H-ADTK BY 31MAR23 1010GRU 31MAR23 1010SAO PER 4PLUSTA
R- SABRE RI TTL 4PLUSTA TA-GENERAL WARN - ID3004
HDQ HDQ8RIX 0810/28MAR23
```

T=Ticket
Data da emissão com a Home Station,
Duty Code, Assinatura do agente.

A7 = Adicionar+Emissão de bilhetes.
Adicionou uma emissão.

- "A" prefixo de ADD(Adicionar);
- "X" prefixo de CANCEL(Cancelar);
- "M" prefixo de MODIFY(Modificar);
- "U" prefixo de UPDATE (Atualizar).

- 3 = OSI ouSSRde Outra Cia;
- 4S= SSR ouOSIda Própria Cia;
- 4G = Assentos•5F = Forma de Pagamento;
- 5 ou 5H = Observações;
- 7 = Emissão de Bilhetes;
- 8 = Limite para a Emissão de Bilhetes;
- 9 = Telefone•FF = Viajante Frequente/FQTV;
- N = Nome;
- S = Segmento;
- W = Endereço;
- AE = Itens Auxiliares(Air Extras);
- T = Bilhete Criado/Emitido.



Histórico

```
A4S SSR TKNE G3 HK1 CGHSDU1042030APR/1272189311462C1
A4S SSR TKNE G3 HK1 CGHSDU1042030APR/1272189311462C1
-VENTS/MONALISA MRS
X8 TL1110A/28MAR-TUE
AT WYVCRYNPWF*BT8117021501000672/1223*Z095118
R- MONALISA VIENTS
GRU GRU4AGD 0816/28MAR23
A5H H-ADTK BY 31MAR23 1010GRU 31MAR23 1010SAO PER 4PLUSTA
R- SABRE RI TTL 4PLUSTA TA-GENERAL WARN - ID3004
HDQ HDQ8RIX 0810/28MAR23
```

TL=Time limit

**X8 = Cancelar+Limite para emissão de bilhetes.
Excluir o limite para emissão de bilhetes.**

- "A" prefixo de ADD(Adicionar);
- "X" prefixo de CANCEL(Cancelar);
- "M" prefixo de MODIFY(Modificar);
- "U" prefixo de UPDATE (Atualizar).

- 3 = OSI ouSSRde Outra Cia;
- 4S= SSR ouOSIda Própria Cia;
- 4G = Assentos•5F = Forma de Pagamento;
- 5 ou 5H = Observações;
- 7 = Emissão de Bilhetes;
- 8 = Limite para a Emissão de Bilhetes;
- 9 = Telefone•FF = Viajante Frequente/FQTV;
- N = Nome;
- S = Segmento;
- W = Endereço;
- AE = Itens Auxiliares(Air Extras);
- T = Bilhete Criado/Emitido.



Histórico

```
A4S SSR TKNE G3 HK1 CGHSDU1042030APR/1272189311462C1
A4S SSR TKNE G3 HK1 CGHSDU1042030APR/1272189311462C1
VIENTS/MONALISA MRS
X TL1110A/28MAR-TUE
A T-28MAR-GRU4AGD
A W#VCR#NP#F*BT8127021501000672/1223*Z095118
R MONALISA VIENTS
GRU GRU4AGD 0816/28MAR23
ASH H-ADTK BY 31MAR23 1010GRU 31MAR23 1010SAO PER 4PLUSTA
R SABRE RI TTL 4PLUSTA TA-GENERAL WARN - ID3004
HDQ HDQ8RIX 0810/28MAR23
```

C1=Cupom

A4S = Adicionar+SSR ou OSI da própria Cia.
SSR TKNE Adicionado.

TKNE= É o numero do bilhete.
Quando o bilhete é gerado é adicionado os serviços TKNE
para realizar o atendimento no aeroporto é através deste
SSR TKNE que o sistema consegue fazer o ckeck-in.

- “A” prefixo de ADD(Adicionar);
- “X” prefixo de CANCEL(Cancelar);
- “M” prefixo de MODIFY(Modificar);
- “U” prefixo de UPDATE (Atualizar).

- 3 = OSI ouSSRde Outra Cia;
- 4S= SSR ouOSIda Própria Cia;
- 4G = Assentos•5F = Forma de Pagamento;
- 5 ou 5H = Observações;
- 7 = Emissão de Bilhetes;
- 8 = Limite para a Emissão de Bilhetes;
- 9 = Telefone•FF = Viajante Frequente/FQTV;
- N = Nome;
- S = Segmento;
- W = Endereço;
- AE = Itens Auxiliares(Air Extras);
- T = Bilhete Criado/Emitido.



Histórico

```
A4G G310420 30APR CGHSDU NN/SS 2F NW LP -VIENTS/MONALISA MR
R- MONALISA VIENTS
GRU GRU4AGD 0856/28MAR23
A4S SSR TKNE G3 HK1 CGHSDU1042030APR/1272189311462C1
A4S SSR TKNE G3 HK1 CGHSDU1042030APR/1272189311462C1
-VIENTS/MONALISA MRS
X8 TL1110A/28MAR-TUE
A7 T-28MAR-GRU4AGD
AT W#VCR#NP#F#BT8127021501000672/1223*Z095118
R- MONALISA VIENTS
GRU GRU4AGD 0816/28MAR23
A5H H-ADTK BY 31MAR23 1010GRU 31MAR23 1010SAO PER 4PLUSTA
R- SABRE RI TTL 4PLUSTA TA-GENERAL WARN - ID3004
HDQ HDQ8RIX 0810/28MAR23
```

Onde começa assinatura novamente é a segunda parte do histórico assim por diante.

- "A" prefixo de ADD(Adicionar);
- "X" prefixo de CANCEL(Cancelar);
- "M" prefixo de MODIFY(Modificar);
- "U" prefixo de UPDATE (Atualizar).

- 3 = OSI ouSSRde Outra Cia;
- 4S= SSR ouOSIda Própria Cia;
- 4G = Assentos•5F = Forma de Pagamento;
- 5 ou 5H = Observações;
- 7 = Emissão de Bilhetes;
- 8 = Limite para a Emissão de Bilhetes;
- 9 = Telefone•FF = Viajante Frequente/FQTV;
- N = Nome;
- S = Segmento;
- W = Endereço;
- AE = Itens Auxiliares(Air Extras);
- T = Bilhete Criado/Emitido.



Histórico

A4G G310420 30APR CGHSDU NN/SS 2F NW LP -VIENTS/MONALISA MR

R- MONALISA VIENTS

GRU GRU4AGD 0856/28MAR23

A4S SSR TKNE G3 HK1 CGHSDU1042030APR/1272189311462C1

A4S SSR TKNE G3 HK1 CGHSDU1042030APR/1272189311462C1

-VIENTS/MONALISA MRS

X8 TL1110A/28MAR-TUE

A7 T-28MAR-GRU4AGD

AT W¥VCR¥NP¥F*BT8127021501000672/1223*Z095118

R- MONALISA VIENTS

GRU GRU4AGD 0816/28MAR23

A5H H-ADTK BY 31MAR23 1010GRU 31MAR23 1010SAO PER 4PLUSTA

R- SABRE RI TTL 4PLUSTA TA-GENERAL WARN - ID3004

HDQ HDQ8RIX 0810/28MAR23

A4G=Adicionei um assento.

- "A" prefixo de ADD(Adicionar);
- "X" prefixo de CANCEL(Cancelar);
- "M" prefixo de MODIFY(Modificar);
- "U" prefixo de UPDATE (Atualizar).

- 3 = OSI ouSSRde Outra Cia;
- 4S= SSR ouOSIda Própria Cia;
- 4G = Assentos•5F = Forma de Pagamento;
- 5 ou 5H = Observações;
- 7 = Emissão de Bilhetes;
- 8 = Limite para a Emissão de Bilhetes;
- 9 = Telefone•FF = Viajante Frequente/FQTV;
- N = Nome;
- S = Segmento;
- W = Endereço;
- AE = Itens Auxiliares(Air Extras);
- T = Bilhete Criado/Emitido.



GOOL